

DPM-classic

Gebruiksaanwijzing;

Aanmaak basisverf:

1. Giet 3 ltr kraanwater in de mengemmer.
2. Doe 5 kg poeder bij het water;
3. Mix met de speciale mixer 5 minuten de poeder tot een vloeibare emulsie. De mixer snijdt als het ware door de poeder heen. Omdat deze zo fijn is, dient het mengen 5 minuten te gebeuren.
4. Laat het mengsel 10 minuten stil staan.
5. Mix de vloeistof ca 30 sec even door.

Begin met schilderen.

Aanmaak voorstrijk:

1. Neem 1 ltr (of meer) basisverf en verdun deze met 250 ml water (naar verhouding; zie tabel blauw deel) en mix dit.

1 ltr voorstrijk is ca 15 m2 opp. Afhankelijk van zuigkracht. Indien ondergrond niet zo zuigend is, kan voorstrijk met meer water worden aangemaakt.



verspuiten

DPM-classic kan uitstekend worden gespoten in lucht-loze processen in een verhouding van 5kg poeders poeder tot 4l water. Afhankelijk van de sproei machine moeten de druk-en sproei mondstukken worden afgesteld.

Voor instructiefilm:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=JTWqAXZfRjA&feature=emb_logo

Meer info: <https://www.natuurverfwebshop.nl> – mobile: 0641852557